



StMUV - Postfach 81 01 40 - 81901 München

Präsidentin  
des Bayerischen Landtags  
Frau Ilse Aigner, MdL  
Maximilianeum  
81627 München

Ihre Nachricht

Unser Zeichen  
63b-U8622-2022/6-5

Telefon +49 89 9214-00

München  
06.10.2022

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten Christian Hierneis, Patrick Friedl, Rosi Steinberger, Cemal Bozoglu, Maximilian Deisenhofer, Thomas Gehring, Christina Haubrich, Eva Lettenbauer, Stephanie Schuhknecht (Bündnis 90/DIE GRÜNEN) vom 25.07.2022 betreffend  
Naturschutzgebiete in Schwaben

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

die Schriftliche Anfrage beantworte ich wie folgt:

*1.1 Welche Naturschutzgebiete gibt es in Schwaben (bitte namentlich und jeweils mit Zugehörigkeit zu kreisfreier Stadt oder Landkreis und mit Flächengröße und Jahr der Ausweisung angeben)?*

Die Informationen sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

Bei landkreisübergreifenden Naturschutzgebieten werden die Flächen in den entsprechenden Landkreisen separat aufgeführt. Durch Rundung kann bei geringen Quadratmeterflächen der Wert 0,00 ha entstehen.

<b>ID</b>	<b>Naturschutzgebiet</b>	<b>Flächen- größe NSG in LKR/Stadt [ha]</b>	<b>Land- kreis/kreis- freie Stadt</b>	<b>Datum VO in Kraft</b>
NSG- 00071.01	<i>Hochmoore im Kemptener Wald: Staatswaldabteilun- gen Teufelsküche, Sommerhof, Unter- langmoos, Ober- langmoos des aus- märkischen Forst- amtsbezirkes Kemptener Wald</i>	0,26	Landkreis Ostallgäu	1955-10- 10
NSG- 00071.01	<i>Hochmoore im Kemptener Wald: Staatswaldabteilun- gen Teufelsküche, Sommerhof, Unter- langmoos, Ober- langmoos des aus- märkischen Forst- amtsbezirkes Kemptener Wald</i>	302,58	Landkreis Oberallgäu	1955-10- 10
NSG- 00072.01	<i>Schornmoos</i>	75,56	Landkreis Ostallgäu	1955-04- 30
NSG- 00079.01	<i>Schönleitenmoos im Wierlinger Forst</i>	23,47	Landkreis Oberallgäu	1960-01- 01

<i>NSG-00080.01</i>	<i>Rohrbachtobel im Wierlinger Forst</i>	<i>13,94</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1960-02-01</i>
<i>NSG-00081.01</i>	<i>Hoher Ifen</i>	<i>2447,88</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1964-09-01</i>
<i>NSG-00082.01</i>	<i>Rottachmoos</i>	<i>4,94</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1964-09-15</i>
<i>NSG-00083.01</i>	<i>Kissinger Heide</i>	<i>42,61</i>	<i>Landkreis Aichach-Friedberg</i>	<i>1964-11-01</i>
<i>NSG-00084.01</i>	<i>Aggenstein</i>	<i>87,16</i>	<i>Landkreis Ostallgäu</i>	<i>1965-01-01</i>
<i>NSG-00085.01</i>	<i>Hözlerts Tobel</i>	<i>6,28</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1966-05-15</i>
<i>NSG-00086.01</i>	<i>Benninger Ried</i>	<i>0,04</i>	<i>Stadt Memmingen</i>	<i>1966-10-01</i>
<i>NSG-00086.01</i>	<i>Benninger Ried</i>	<i>21,26</i>	<i>Landkreis Unterallgäu</i>	<i>1966-10-01</i>
<i>NSG-00091.01</i>	<i>Mindelrieder Paradies</i>	<i>0,40</i>	<i>Landkreis Unterallgäu</i>	<i>1970-09-01</i>
<i>NSG-00091.01</i>	<i>Mindelrieder Paradies</i>	<i>31,36</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1970-09-01</i>
<i>NSG-00093.01</i>	<i>Eistobel</i>	<i>70,07</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1970-10-01</i>
<i>NSG-00103.01</i>	<i>Bichlweiher und Bichlweihermoos</i>	<i>12,69</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1977-04-30</i>

<i>NSG-00106.01</i>	<i>Attlesee</i>	<i>37,12</i>	<i>Landkreis Ostallgäu</i>	<i>1977-10-29</i>
<i>NSG-00110.01</i>	<i>Mittelseemoos</i>	<i>6,67</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1978-07-15</i>
<i>NSG-00113.01</i>	<i>Naturwaldreservat Neugeschüttwörth</i>	<i>43,82</i>	<i>Landkreis Dillingen an der Donau</i>	<i>1978-10-20</i>
<i>NSG-00128.01</i>	<i>Pfaffenhauser Moos</i>	<i>51,48</i>	<i>Landkreis Unterallgäu</i>	<i>1980-02-15</i>
<i>NSG-00135.01</i>	<i>Jungholz bei Leipheim</i>	<i>32,02</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1980-10-01</i>
<i>NSG-00159.01</i>	<i>Vogelfreistätte Feldheimer Stausee</i>	<i>99,63</i>	<i>Landkreis Donau-Ries</i>	<i>1982-08-20</i>
<i>NSG-00164.01</i>	<i>Nauwald</i>	<i>167,75</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1982-08-27</i>
<i>NSG-00174.01</i>	<i>Gundelfinger Moos</i>	<i>0,00</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1983-02-02</i>
<i>NSG-00174.01</i>	<i>Gundelfinger Moos</i>	<i>225,24</i>	<i>Landkreis Dillingen an der Donau</i>	<i>1983-02-02</i>
<i>NSG-00179.01</i>	<i>Naßwiesen Lierfeld</i>	<i>0,08</i>	<i>Landkreis Donau-Ries</i>	<i>1983-07-15</i>
<i>NSG-00206.01</i>	<i>Stockenweiler Weiher</i>	<i>34,17</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1984-05-05</i>

NSG- 00207.01	<i>Ofnethöhlen bei Holheim</i>	7,61	Landkreis Donau-Ries	1984-05- 05
NSG- 00208.01	<i>Mertinger Hölle</i>	143,19	Landkreis Donau-Ries	1984-06- 01
NSG- 00237.01	<i>Wasserburger Bucht</i>	5,76	Landkreis Lindau (Bo- densee)	1985-04- 05
NSG- 00255.01	<i>Dattenhauser Ried</i>	209,08	Landkreis Dil- lingen an der Donau	1985-10- 01
NSG- 00274.01	<i>Ammergebirge</i>	10374,45	Landkreis Ostallgäu	1986-08- 01
NSG- 00283.01	<i>Priel</i>	5,73	Landkreis Donau-Ries	1986-10- 01
NSG- 00293.01	<i>Hundsmoor</i>	21,22	Landkreis Unterallgäu	1986-12- 01
NSG- 00298.01	<i>Schlappolt</i>	163,26	Landkreis Oberallgäu	1986-12- 30
NSG- 00341.01	<i>Vogelfreistätte Oberegger Stausee</i>	0,02	Landkreis Neu-Ulm	1989-01- 01
NSG- 00341.01	<i>Vogelfreistätte Oberegger Stausee</i>	38,80	Landkreis Günzburg	1989-01- 01
NSG- 00348.01	<i>Lechauen bei Thier- haupten</i>	105,28	Landkreis Augsburg	1989-04- 01
NSG- 00377.01	<i>Lechauwald bei Un- terbergen</i>	0,00	Landkreis Augsburg	1990-10- 18

<i>NSG-00377.01</i>	<i>Lechauwald bei Unterbergen</i>	<i>215,47</i>	<i>Landkreis Aichach-Friedberg</i>	<i>1990-10-18</i>
<i>NSG-00400.01</i>	<i>Allgäuer Hochalpen</i>	<i>20776,61</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1992-02-01</i>
<i>NSG-00422.01</i>	<i>Lechau westlich Todtenweis</i>	<i>0,03</i>	<i>Landkreis Augsburg</i>	<i>1992-11-15</i>
<i>NSG-00422.01</i>	<i>Lechau westlich Todtenweis</i>	<i>140,54</i>	<i>Landkreis Aichach-Friedberg</i>	<i>1992-11-15</i>
<i>NSG-00423.01</i>	<i>Degermoos</i>	<i>71,62</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1992-11-15</i>
<i>NSG-00424.01</i>	<i>Rohrachschlucht</i>	<i>169,85</i>	<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	<i>1992-11-15</i>
<i>NSG-00425.01</i>	<i>Leipheimer Moos</i>	<i>182,99</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1992-11-15</i>
<i>NSG-00468.01</i>	<i>Donaualtwasser Schnödhof</i>	<i>23,83</i>	<i>Landkreis Donau-Ries</i>	<i>1994-05-01</i>
<i>NSG-00469.01</i>	<i>Stadtwald Augsburg</i>	<i>3,89</i>	<i>Landkreis Aichach-Friedberg</i>	<i>1994-05-10</i>
<i>NSG-00469.01</i>	<i>Stadtwald Augsburg</i>	<i>2155,60</i>	<i>Stadt Augsburg</i>	<i>1994-05-10</i>
<i>NSG-00470.01</i>	<i>Firnhaberauheide</i>	<i>14,64</i>	<i>Stadt Augsburg</i>	<i>1994-05-10</i>

<i>NSG-00471.01</i>	<i>Donaualtwasser bei Leitheim</i>	<i>57,93</i>	<i>Landkreis Donau-Ries</i>	<i>1994-05-10</i>
<i>NSG-00473.01</i>	<i>Wochenau und Illerzeller Auwald</i>	<i>185,08</i>	<i>Landkreis Neu-Ulm</i>	<i>1994-05-10</i>
<i>NSG-00489.01</i>	<i>Breitenmoos</i>	<i>85,68</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1995-02-01</i>
<i>NSG-00490.01</i>	<i>Wasenlöcher bei Illerberg</i>	<i>68,73</i>	<i>Landkreis Neu-Ulm</i>	<i>1995-02-01</i>
<i>NSG-00495.01</i>	<i>Bannwaldsee</i>	<i>557,54</i>	<i>Landkreis Ostallgäu</i>	<i>1995-04-01</i>
<i>NSG-00509.01</i>	<i>Räsenmoos</i>	<i>49,24</i>	<i>Landkreis Ostallgäu</i>	<i>1996-04-01</i>
<i>NSG-00518.01</i>	<i>Apfelwörth</i>	<i>187,69</i>	<i>Landkreis Dillingen an der Donau</i>	<i>1997-02-01</i>
<i>NSG-00519.01</i>	<i>Biberhacken</i>	<i>6,27</i>	<i>Landkreis Günzburg</i>	<i>1997-04-01</i>
<i>NSG-00519.01</i>	<i>Biberhacken</i>	<i>24,04</i>	<i>Landkreis Neu-Ulm</i>	<i>1997-04-01</i>
<i>NSG-00539.01</i>	<i>Widdumer Weiher</i>	<i>29,93</i>	<i>Landkreis Oberallgäu</i>	<i>1998-01-01</i>
<i>NSG-00551.01</i>	<i>Kettershausener Ried</i>	<i>44,29</i>	<i>Landkreis Unterallgäu</i>	<i>1998-07-29</i>
<i>NSG-00552.01</i>	<i>Obere und Untere Au</i>	<i>63,73</i>	<i>Landkreis Neu-Ulm</i>	<i>1998-08-08</i>

NSG- 00560.01	<i>Trogener Moore</i>	45,70	Landkreis Lindau (Bo- densee)	1999-06- 01
NSG- 00623.01	<i>Taubried</i>	56,60	Landkreis Günzburg	2003-05- 01
NSG- 00624.01	<i>Spatzenwinkel</i>	25,73	Landkreis Lindau (Bo- densee)	2003-06- 01
NSG- 00676.01	<i>Reutiner Bucht</i>	4,85	Landkreis Lindau (Bo- densee)	2005-02- 16
NSG- 00686.01	<i>Donauhänge und Auen zwischen Leipheim und Offin- gen</i>	58,24	Landkreis Günzburg	2006-08- 10
NSG- 00686.02	<i>Donauhänge und Auen zwischen Leipheim und Offin- gen</i>	202,61	Landkreis Günzburg	2006-08- 10
NSG- 00701.01	<i>Burghofweiher bei Langerringen</i>	21,24	Landkreis Augsburg	2005-01- 29
NSG- 00749.01	<i>Topflet und Obere Aschau</i>	21,81	Landkreis Dil- lingen an der Donau	2013-01- 22
NSG- 00749.01	<i>Topflet und Obere Aschau</i>	105,93	Landkreis Günzburg	2013-01- 22
	<i>Schwaben (gesamt)</i>	40570,73		



1.2 Wie hoch ist der Flächenanteil der Naturschutzgebiete an der Fläche Schwabens  
(bitte für die kreisfreien Städte und die jeweiligen Landkreise einzeln sowie für  
den gesamten Bezirk angeben)?

Die Informationen sind folgender Tabelle zu entnehmen.

<b>Landkreis/kreis- freie Stadt</b>	<b>Fläche LKR/ Stadt [ha]</b>	<b>Fläche NSG in LKR/Stadt [ha]</b>	<b>Anteil NSG an LKR/Stadt [%]</b>
<i>Landkreis Aichach- Friedberg</i>	78005,31	402,51	0,52
<i>Landkreis Augsburg</i>	107021,00	126,56	0,12
<i>Landkreis Dillingen an der Donau</i>	79184,79	687,63	0,87
<i>Landkreis Donau- Ries</i>	127405,35	337,99	0,27
<i>Landkreis Günz- burg</i>	76198,82	882,57	1,16
<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	32316,59	447,09	1,38
<i>Landkreis Neu- Ulm</i>	51551,89	341,58	0,66
<i>Landkreis Oberall- gäu</i>	152708,24	23854,55	15,62
<i>Landkreis Ostall- gäu</i>	139383,99	11181,33	8,02

<i>Landkreis Unterallgäu</i>	122891,44	138,65	0,11
<i>Stadt Augsburg</i>	14680,78	2170,24	14,78
<i>Stadt Memmingen</i>	7006,91	0,04	0,00
<b>Schwaben (gesamt)</b>	<b>998679,83</b>	<b>40570,73</b>	<b>4,06</b>

1.3 Wie hoch ist der biotopkartierte Anteil der Lebensräume Auwälder, Flachmoore, Magerrasen und Wald an den Naturschutzgebieten Schwabens (bitte einzeln für die jeweiligen Naturschutzgebiete, für die Landkreise, die kreisfreien Städte und für den Bezirk in Prozent und Hektar angeben)?

Die Informationen sind den beiden folgenden Tabellen zu entnehmen. Für die Naturschutzgebiete sind diese in der ersten Tabelle aufgelistet, für Landkreise, kreisfreie Städte und den Bezirk in der zweiten Tabelle.

Wichtige Hinweise: Wälder mit einer Fläche von mehr als einem Hektar sind in der Regel nicht erfasst. Bei den Flachmooren sind auch die Pfeifengraswiesen enthalten.

Durch Rundung kann bei geringen Quadratmeterflächen der Wert 0,00 ha entstehen.

Tabelle 1:

IG	NSG	NSG [ha]	Biotopfläche in NSG [ha]	Auwälder [ha]	Auwälder [%]	Flachmoore [ha]	Flachmoore [%]	Magerrasen [ha]	Magerrasen [%]	Wald-Biotope [ha]	Sonstige Wald-Biotope [%]
NSG-00470.01	Firnhaberauheide	14,64	11,11	0,00	0,0	0,00	0,0	6,40	43,7	0,00	0,0
NSG-00469.01	Stadtwald Augsburg	2155,60	444,07	0,70	0,0	7,93	0,4	53,06	2,5	209,48	9,7

NSG-00086.01	Benninger Ried	0,04	0,03	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,01	25,0
NSG-00083.01	Kissinger Heide	42,61	40,28	0,00	0,0	0,69	1,6	6,75	15,8	31,30	73,5
NSG-00377.01	Lechauwald bei Unterbergen	215,47	207,43	172,36	80,0	0,00	0,0	4,54	2,1	0,00	0,0
NSG-00422.01	Lechae westlich Todtenweis	140,54	131,20	0,05	0,0	8,49	6,0	3,45	2,5	115,59	82,2
NSG-00469.01	Stadtwald Augsburg	3,89	1,56	0,81	20,8	0,01	0,3	0,32	8,2	0,20	5,1
NSG-00701.01	Burghofweiher bei Langeringen	21,24	18,59	1,42	6,7	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00348.01	Lechauen bei Thierhaupten	105,28	95,32	0,72	0,7	0,18	0,2	2,05	1,9	63,62	60,4
NSG-00422.01	Lechae westlich Todtenweis	0,03	0,03	0,03	100,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00749.01	Topflet und Obere Aschau	21,81	9,77	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	9,08	41,6
NSG-00518.01	Apfelwörth	187,69	73,69	18,38	9,8	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00255.01	Dattenhauser Ried	209,08	98,66	0,00	0,0	2,70	1,3	0,00	0,0	0,21	0,1
NSG-00113.01	Naturwaldreservat Neuschüttwörth	43,82	14,70	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,05	0,1
NSG-00174.01	Gundelfinger Moos	225,24	85,19	0,00	0,0	3,55	1,6	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00519.01	Biberhacken	6,27	3,38	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	3,20	51,0
NSG-00135.01	Jungholz bei Leipheim	32,02	30,35	0,00	0,0	0,00	0,0	0,29	0,9	28,60	89,3
NSG-00749.01	Topflet und Obere Aschau	105,93	70,91	0,29	0,3	0,15	0,1	3,09	2,9	54,05	51,0
NSG-00686.02	Donauhänge und Auen zwischen Leipheim und Offingen	202,61	113,39	0,54	0,3	0,43	0,2	0,13	0,1	93,05	45,9
NSG-00686.01	Donauhänge und Auen zwischen Leipheim und Offingen	58,24	53,28	0,00	0,0	0,00	0,0	0,14	0,2	49,30	84,6

NSG-00623.01	Taubried	56,60	24,23	1,18	2,1	0,80	1,4	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00425.01	Leipheimer Moos	182,99	179,26	0,00	0,0	17,93	9,8	0,00	0,0	17,93	9,8
NSG-00341.01	Vogelfreistätte Oberegger Stausee	38,80	33,29	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00164.01	Nauwald	167,75	164,19	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	156,01	93,0
NSG-00091.01	Mindelrieder Paradies	31,36	27,83	0,05	0,2	5,23	16,7	0,00	0,0	19,05	60,7
NSG-00473.01	Wochenau und Illerzeller Auwald	185,08	149,19	100,14	54,1	0,00	0,0	0,00	0,0	43,09	23,3
NSG-00490.01	Wasenlöcher bei Illerberg	68,73	39,84	0,00	0,0	5,55	8,1	0,00	0,0	19,49	28,4
NSG-00519.01	Biberhacken	24,04	17,94	1,50	6,2	0,00	0,0	0,00	0,0	5,20	21,6
NSG-00552.01	Obere und Untere Au	63,72	54,50	0,13	0,2	0,00	0,0	0,00	0,0	50,36	79,0
NSG-00237.01	Wasserburger Bucht	5,76	4,90	0,00	0,0	0,43	7,5	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00423.01	Degermoos	71,62	56,73	0,00	0,0	4,14	5,8	0,02	0,0	46,65	65,1
NSG-00093.01	Eistobel	70,07	43,40	2,47	3,5	0,01	0,0	0,00	0,0	2,92	4,2
NSG-00103.01	Bichlweiher und Bichlweihermoos	12,69	12,03	0,00	0,0	3,70	29,2	0,00	0,0	1,27	10,0
NSG-00110.01	Mittelseemoos	6,67	6,53	0,00	0,0	2,50	37,5	0,00	0,0	0,17	2,5
NSG-00424.01	Rohrachschlucht	169,85	14,02	0,00	0,0	1,15	0,7	0,00	0,0	4,76	2,8
NSG-00560.01	Trogener Moore	45,70	31,57	0,00	0,0	3,80	8,3	0,00	0,0	15,10	33,0
NSG-00624.01	Spatzenwinkel	25,73	16,98	0,00	0,0	1,38	5,4	0,00	0,0	3,53	13,7
NSG-00676.01	Reutiner Bucht	4,85	3,98	0,54	11,1	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00206.01	Stockenweiher Weiher	34,17	24,07	0,00	0,0	3,67	10,7	0,01	0,0	2,46	7,2

NSG-00274.01	Ammergebirge	10374,45	3512,12	4,80	0,0	102,96	1,0	43,65	0,4	84,39	0,8
NSG-00495.01	Bannwaldsee	557,54	343,06	0,59	0,1	115,56	20,7	1,73	0,3	3,59	0,6
NSG-00106.01	Attlesee	37,12	30,96	0,00	0,0	4,68	12,6	0,00	0,0	0,04	0,1
NSG-00084.01	Aggenstein	87,16	85,02	0,00	0,0	0,30	0,3	3,17	3,6	0,00	0,0
NSG-00072.01	Schornmoos	75,56	52,07	0,00	0,0	0,54	0,7	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00071.01	Hochmoore im Kemptener Wald: Staatswaldabteilungen Teufelsküche, Sommerhof, Unterlangmoos, Oberlangmoos des ausmärkischen Forstamtsbezirkes Kemptener Wald	0,26	0,01	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,01	3,8
NSG-00509.01	Räsenmoos	49,23	43,28	0,00	0,0	0,43	0,9	0,00	0,0	8,22	16,7
NSG-00086.01	Benninger Ried	21,26	19,39	0,00	0,0	8,40	39,5	0,00	0,0	4,50	21,2
NSG-00091.01	Mindelrieder Paradies	0,40	0,23	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,23	57,5
NSG-00128.01	Pfaffenhauser Moos	51,48	51,18	0,00	0,0	22,73	44,2	0,00	0,0	3,25	6,3
NSG-00293.01	Hundsmoor	21,22	20,61	0,00	0,0	8,78	41,4	0,00	0,0	2,89	13,6
NSG-00551.01	Kettershäuser Ried	44,29	40,09	0,00	0,0	0,58	1,3	0,00	0,0	10,77	24,3
NSG-00159.01	Vogelfreistätte Feldheimer Stausee	99,63	17,70	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	10,78	10,8
NSG-00468.01	Donaualtwasser Schnödhof	23,83	23,81	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	18,45	77,4
NSG-00471.01	Donaualtwasser bei Leitheim	57,93	44,60	0,43	0,7	0,00	0,0	0,00	0,0	26,44	45,6
NSG-00283.01	Priel	5,73	5,67	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0
NSG-00208.01	Mertinger Hölle	143,19	138,18	0,00	0,0	69,63	48,6	0,00	0,0	12,73	8,9

NSG-00179.01	<i>Naßwiesen Lierenfeld</i>	0,07	0,01	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,01	14,3
NSG-00207.01	<i>Ofnethöhlen bei Holheim</i>	7,60	7,46	0,00	0,0	0,00	0,0	5,87	77,2	0,00	0,0
NSG-00071.01	<i>Hochmoore im Kemptener Wald: Staatswaldabteilungen Teufelsküche, Sommerhof, Unterlangmoos, Oberlangmoos des ausmärkischen Forstamtsbezirkes Kemptener Wald</i>	302,58	183,90	0,00	0,0	0,37	0,1	0,00	0,0	175,80	58,1
NSG-00079.01	<i>Schönleitenmoos im Wierlinger Forst</i>	23,47	10,34	0,00	0,0	0,08	0,3	0,00	0,0	9,53	40,6
NSG-00080.01	<i>Rohrbachtobel im Wierlinger Forst</i>	13,94	11,36	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	9,72	69,7
NSG-00081.01	<i>Hoher Ifen</i>	2447,88	1351,20	0,02	0,0	34,98	1,4	12,92	0,5	4,72	0,2
NSG-00082.01	<i>Rottachmoos</i>	4,94	4,93	0,00	0,0	0,13	2,6	0,00	0,0	4,45	90,1
NSG-00085.01	<i>Hölzlers Tobel</i>	6,28	0,12	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,04	0,6
NSG-00298.01	<i>Schlappolt</i>	163,25	159,92	0,00	0,0	5,59	3,4	31,91	19,5	0,00	0,0
NSG-00400.01	<i>Allgäuer Hochalpen</i>	20776,60	16080,55	17,64	0,1	88,81	0,4	1259,72	6,1	14,90	0,1
NSG-00489.01	<i>Breitenmoos</i>	85,68	40,43	0,00	0,0	6,12	7,1	0,15	0,2	15,77	18,4
NSG-00539.01	<i>Widdumer Weiher</i>	29,93	21,25	0,00	0,0	6,38	21,3	0,00	0,0	0,00	0,0
	<b>Schwaben (gesamt)</b>	<b>40570,73</b>	<b>24706,87</b>	<b>324,79</b>	<b>0,8</b>	<b>551,47</b>	<b>1,4</b>	<b>1439,37</b>	<b>3,5</b>	<b>1466,96</b>	<b>3,6</b>

Tabelle 2:

Landkreis/kreisfreie Stadt	Biotoptfläche [ha]	Auwälder [ha]	Auwälder [%]	Flachmoore [ha]	Flachmoore [%]	Magerrasen [ha]	Magerrasen [%]	Wald-Biotope [ha]	Wald-Biotope [%]
Stadt Augsburg	455,17	0,70	0,00	7,93	0,4	59,46	2,7	209,48	9,7
Stadt Kaufbeuren	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stadt Kempten	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Stadt Memmingen	0,03	0,00	0,0	0,00	0,0	0,00	0,0	0,01	25,0
Landkreis Aichach-Friedberg	380,47	173,22	43,0	9,20	2,3	15,06	3,7	147,09	36,5
Landkreis Augsburg	113,95	2,18	1,7	0,18	0,1	2,05	1,6	63,62	50,3
Landkreis Dillingen an der Donau	282,01	18,38	2,7	6,25	0,9	0,00	0,0	9,34	1,4
Landkreis Günzburg	700,09	2,06	0,2	24,52	2,8	3,66	0,4	421,19	47,7
Landkreis Neu-Ulm	261,48	101,78	29,8	5,55	1,6	0,00	0,0	118,13	34,6
Landkreis Lindau (Bodensee)	214,20	3,01	0,7	20,79	4,6	0,03	0,0	76,87	17,2
Landkreis Ostallgäu	4066,53	5,40	0,0	224,47	2,0	48,56	0,4	96,26	0,9
Landkreis Unterallgäu	131,51	0,00	0,0	40,49	29,2	0,00	0,0	21,64	15,6
Landkreis Donau-Ries	237,42	0,43	0,1	69,63	20,6	5,87	1,7	68,41	20,2
Landkreis Oberallgäu	17864,01	17,66	0,1	142,46	0,6	1304,70	5,5	234,93	1,0
<b>Schwaben</b>	<b>24706,87</b>	<b>324,82</b>	<b>0,8</b>	<b>551,47</b>	<b>1,4</b>	<b>1439,39</b>	<b>3,5</b>	<b>1466,97</b>	<b>3,6</b>

Durch Rundung kann bei geringen Quadratmeterflächen der Wert 0,00 ha entstehen.

*2.1 Welche Gebietsvorschläge für Naturschutzgebiete werden in den Arten- und Biotopschutzprogrammen den schwäbischen Landkreisen und kreisfreien Städten vorgeschlagen (bitte einzeln mit der jeweiligen Fläche angeben)?*

Die Arten- und Biotopschutzprogramme treffen keine Aussagen zu den Flächengrößen der Gebietsvorschläge. Die Gebietsgrößen ergeben sich erst mit der Erarbeitung der genauen Gebietsabgrenzung, die sich wiederum im Ausweisungsverfahren noch ändern können.

Die Gebietsvorschläge für Naturschutzgebiete in den Arten- und Biotopschutzprogrammen für die schwäbischen Landkreise und kreisfreien Städte sowie Angaben zur Ausweisung als Naturschutzgebiet sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.

<b>Landkreis/kreisfreie Stadt</b>	<b>Gebietsvorschlag</b>
Dillingen	Schutzgebiet Oberes Kesseltal
	NSG Brunnenbach-Einzugsgebiet und Bachlauf oberhalb Finningen
	NSG Apfelwörth
	NSG Wittislinger Moor
	NSG Auwaldlandschaft westlich Gundremmingen mit Auengewässern und Brennen
	NSG Lebensraumkomplex mit Auwald, Magerwiesen, Brennen, Altwassern und Baggersee im Umfeld des Standortübungsplatzes Dillingen
Donau-Ries	Burgberg mit Kräuterranken
	Heiden und Wälder um den Sonderhof
	Ruten
	Staudheimer Moor



	Heidweiher mit vorgelagerten Moorwiesen, Gehrenweiherkette
	Kleiner Hühnerberg bei Großsohrheim
Günzburg	Donaualtwasser zwischen Günzburg und Kartenblatt-rand (eine von 6 Teilflächen; soll bei Feinabgrenzung in das angrenzende FFH-Gebiet mit einbezogen werden)
	Wertvollste mesophile Hang-, Feucht- und Schluchtwälder mit Quellfluren (Fläche soll bei Feinabgrenzung in das angrenzende FFH-Gebiet mit einbezogen werden)
	Restauwald "Eichbühl" mit Fichten-Aufforstungsflächen W Balzhausen (6 kartierte Teilflächen, Sicherung als Gesamtkomplex)
Neu-Ulm	Illerauwälder auf TK 7726, 7826; Erstellung eines aktuellen Schutzgebietsgutachtens mit Abgrenzungsvorschlag
	Obenhauser Ried
Aichach-Friedberg	Weilachtal
Augsburg (Stadt)	Lechauen-Nord
	Wolfszahnau
	Höhgraben
Augsburg	Auwald und Heideflächen bei Prittriching
	Anhauser Tal
	Teichkette Schwabaich

Unterallgäu	Iller und Illeraue bei Heimertingen
	Schnerschhofener Weiher (Rotlachen-Weiher) und Neufnachtal bis Anhofen
	Unggerrieder Weiher
	Feuchtbiotope im Hillenbachtal und Hierbachtal östlich Nassenbeuren
	Feuchtkomplex mit Quellschüttungen bei Katzbrumühle und Eßmühle
	Iller mit quellreichen Leitenhängen westlich Grönenbach
Ostallgäu	Großkitzighofer Moos
	Mindelquellgebiet und –aue
	Moore im Geltnachtal
	Hochmoor und Streuwiesen südöstlich Bodelsberg
	Moorkomplex Eybachfilz/Korbsee bei Ob
	Aggenstein und Breitenberg
Oberallgäu und Stadt Kempten	Kürnacher Wald
	Kempter Wald
	Oberes Rottachtal
	Rottachberg
	Teufelssee mit umgebenden Moorlebensräumen
	Grüntten
	Hirschberg, Spiesser und Hühnermoos

	Extensivwiesen und Buckelwiesen, Magerweiden und Moore bei Kruppenbach sowie Unter-/Oberjoch
	Moore und Magerweiden im Gebiet der Unteren Wilhelmine-Alpe und Höllritzer Alpe
	Moore und Goldhaferwiesen im Gebiet Engenkopf mit Hinterenge
	Trettach bei Gruben
Lindau am Bodensee	Das „Vorholzer Moos“
	„Hammermoos“ und „Menzener Moos“
	Randbereiche des Sinswanger Moores
	Gerbertobel
	Kesselbach' und Schirpfentobel westlich Scheffau
	Hagspielmoor und anschließende Streuwiesen
	Niedermoorkomplex westlich Adelgunz
	Degermoos (Nordteil)
	Flachmoorkomplex südwestlich Obernützenbrugg
	Bruchwaldähnlicher Bestand am Nordrand des NSG „Enzisweiler Moos“
	Kommentar: Die NSG Vorschläge 4 und 8 fielen aufgrund der Ausweisung der Flächen als NSG „Trogener Moore“ (700.56) im Zuge des Abstimmungsverfahrens weg

*2.2 Welche der unter 2.1 genannten Vorschläge wurden bereits als Naturschutzgebiet ausgewiesen?*

Dillingen

- NSG Apfelwörth

Günzburg

- Taubried
- Wertvollste mesophile Hang-, Feucht- und Schluchtwälder mit Quellfluren (Fläche soll bei Feinabgrenzung in das angrenzende FFH-Gebiet mit einbezogen werden) → NSG Donauhänge zwischen Leipheim und Offingen
- Donaualtwasser zwischen Günzburg und Kartenblattrand (eine von 6 Teilflächen; soll bei Feinabgrenzung in das angrenzende FFH-Gebiet mit einbezogen werden) → NSG Topflet und Obere Aschau

Augsburg

- Teichkette Schwabaich NSG „Burghofweiher bei Langerringen“

Lindau

- Gerbertobel → LB Gerbertobel

*2.3 Welche weiteren Vorschläge für Naturschutzgebiete aus anderen Fachprogrammen oder -gutachten in Schwaben liegen der Regierung von Schwaben vor (bitte Fachgutachten und Vorschlag mit Namen des Gebietes angeben)?*

Der Landtagsbeschluss vom 05.04.1984 (Drucksache 10/3504) beinhaltet folgende NSG-Vorschläge:

### Augsburg (Stadt)

- Firnhaberau → inzwischen ausgewiesen
- Neubearbeitung NSG „Stadtwald Augsburg“
- Wolfzahnau

### Augsburg

- Wertachauen bei Wehringen
- Lechlauf zwischen Gersthofen und Langweid

### Aichach-Friedberg

- Erweiterung des NSG „Lechauen Thierhaupten“

### Dillingen

- Wittislinger Ried
- Donauauen „Apfelwörth“ → inzwischen ausgewiesen

### Donau-Ries

- Donaualtwasser Leitheim → inzwischen ausgewiesen
- Lechauen, Lech-Donau-Winkel
- Osterried
- Langweidle
- Fuchsleite u. NWR Schneetal

### Lindau

- Randbereich Sinswanger Moos
- Kesselbachtobel und Schirpfentobel westlich von Scheffau
- Jugetach – Stubenbachtal
- Unterreitnauer Moor
- Rohrach-Rickenbachtobel → inzwischen ausgewiesen
- Degernmoos → inzwischen ausgewiesen
- Spatzenwinkel → inzwischen ausgewiesen

## Neu-Ulm

- Rote Wand und Wiblinger Kiesaus
- Silberwald nach Ay
- Oberholz bei Steinham
- Illerzeller Auwald mit Wochenau → inzwischen ausgewiesen
- Wasenlöcher bei Illerberg → inzwischen ausgewiesen

## Neu-Ulm – Günzburg – Dillingen

- Steinhäule
- Lendgrieß
- Dreiangel
- Donauehau, Reitgrieß
- Weihengai, Biblis, Dopfen
- Weldlen, Tannenwäldle, Brunnengrieß
- Karolinenwörth, Spitalholz

## Ostallgäu

- Bannwaldsee → inzwischen ausgewiesen
- Elbsee, Räsensmoos, Weihermoos → inzwischen ausgewiesen
- Halbtrockenrasen am Forgensee
- Moorkomplex Eybachfilz und Korbsee bei Ob
- Sulzschneider Moore
- Wildflussaue Halblech
- Weihermoos
- Alpsee und Faulenbacher Tal
- Gennachhauser Moos
- Bruckmoos
- Wertachdurchbruch
- Moore im Kempter Wald

## Oberallgäu

- Allgäuer Hochalpen → inzwischen ausgewiesen
- Widdumer Weiher → inzwischen ausgewiesen
- Wierlinger Wald → inzwischen ausgewiesen
- Oberes Rottachtal – Schwarzenberger Weiher und angrenzende Moore
- Mooregebiete Hädrich – Hörmoos (Kojenmoos)
- Illerschleife bei Rottach
- Wertachdurchbruch
- Weißbachschlucht

## Unterallgäu

- Aubach und Auwald zwischen Heimertingen und Kellmünz

## Günzburg

- Donauhänge und – auen zwischen Leipheim und Offingen (Reisensburg) → inzwischen ausgewiesen
- Leipheimer Moos → inzwischen ausgewiesen

## Stadt Kaufbeuren

- Hochmoor am Freyberg

## Stadt Memmingen

- Erweiterung des NSG „Benninger Ried“

*3.1 Welche Vorschläge für Naturschutzgebiete hält die Regierung von Schwaben derzeit aus fachlichen Gründen für prioritär bei der Ausweisung?*

Folgende Vorschläge hält die Regierung von Schwaben derzeit für prioritär:

- Ostallgäu: Mindelquellgebiet und – aue, Sulzschneider Moore, Weihermoos
- Oberallgäu: Oberes Rottachtal – Schwarzenberger Weiher und angrenzende Moore
- Ostallgäu – Oberallgäu: Moore im Kempter Wald
- Dillingen: Westerried mit Hefelesmahd
- Günzburg: Mooswald
- Donau-Ries: Erweiterung NSG Mertinger Höll (Ruten und Vormäher)

*3.2 Wann ist mit der Ausweisung der unter 3.1 genannten Vorschläge sowie noch unbearbeiteter, vorliegender Vorschläge zu rechnen?*

Aktuell laufen keine Verfahren zur Ausweisung neuer Naturschutzgebiete. Für das Mindelquellgebiet wird zeitnah eine Zustandserfassung erstellt, auf dessen Basis ein Ausweisungsverfahren eingeleitet werden soll. Auf Vorschlag der Stadt Günzburg wird zeitnah ein Verfahren für die Ausweisung des NSG Mooswald eingeleitet.

*4.1 Wie hoch ist der durch die Biotopkartierung ermittelte Biotopanteil in Schwaben und den einzelnen Landkreisen des Bezirks (bitte einzeln für die kreisfreien Städte und für die einzelnen Landkreise sowie den Bezirk in Prozent und Hektar angeben)?*

Die Informationen sind folgender Tabelle zu entnehmen:



<b>Landkreis, kreisfreie Stadt</b>	<b>Fläche Land- kreis /Stadt [ha]</b>	<b>Biotopfläche [ha]</b>	<b>Biotopfläche, Anteil [%]</b>
<i>Stadt Augsburg</i>	14680,78	1200,61	8,18
<i>Stadt Kaufbeuren</i>	4000,29	444,41	11,11
<i>Stadt Kempten</i>	6324,42	468,74	7,41
<i>Stadt Memmingen</i>	7006,91	295,23	4,21
<i>Landkreis Aichach-Friedberg</i>	78005,31	1785,99	2,29
<i>Landkreis Augsburg</i>	107021,00	3248,02	3,03
<i>Landkreis Dillingen an der Donau</i>	79184,79	2728,22	3,45
<i>Landkreis Günzburg</i>	76198,82	3209,74	4,21
<i>Landkreis Neu-Ulm</i>	51551,89	3123,02	6,06
<i>Landkreis Lindau (Bodensee)</i>	32316,59	2181,74	6,75
<i>Landkreis Ostallgäu</i>	139383,99	12385,89	8,89
<i>Landkreis Unterallgäu</i>	122891,44	2855,70	2,32
<i>Landkreis Donau-Ries</i>	127405,35	5180,77	4,07
<i>Landkreis Oberallgäu</i>	152708,24	36730,95	24,05
<b>Schwaben</b>	<b>998679,83</b>	<b>75839,04</b>	<b>7,59</b>

4.2 Wie gliedert sich der Biotopanteil in Schwaben in die Lebensräume, Auwälder, Flachmoore, Magerrasen und Wald auf (bitte die einzelnen Lebensraumanteile für die kreisfreien Städte und die Landkreise sowie für den Bezirk in Prozent und Hektar angeben)?

Die Informationen sind folgender Tabelle zu entnehmen.

Wichtige Hinweise: Wälder mit einer Fläche von mehr als einem Hektar sind in der Regel nicht erfasst. Bei den Flachmooren sind auch die Pfeifengraswiesen enthalten.

Landkreis, kreisfreie Stadt	Fläche Landkreis/Stadt [ha]	Biotopfläche [ha]	Auwälder [ha]	Auwälder [%]	Flachmoore [ha]	Flachmoore [%]	Magerrasen [ha]	Magerrasen [%]	Sonstige Wald+Biotope [ha]	Sonstige Wald+Biotope, Anteil [%]
Stadt Augsburg	14680,78	1200,61	233,44	(19,44%)	8,41	(0,70%)	73,28	(6,10%)	324,74	(27,05%)
Stadt Kaufbeuren	4000,29	444,41	24,44	(5,50%)	1,97	(0,44%)	6,61	(1,49%)	141,21	(31,78%)
Stadt Kempten	6324,42	468,74	15,32	(3,27%)	6,41	(1,37%)	0,26	(0,05%)	224,26	(47,84%)
Stadt Memmingen	7006,91	295,23	10,31	(3,49%)	8,69	(2,94%)	0,34	(0,12%)	52,56	(17,80%)
Landkreis Aichach-Friedberg	78005,31	1785,99	372,57	(20,86%)	17,31	(0,97%)	31,63	(1,77%)	541,43	(30,32%)
Landkreis Augsburg	107021,00	3248,02	289,64	(8,92%)	32,69	(1,01%)	176,94	(5,45%)	841,55	(25,91%)
Landkreis Dillingen an der Donau	79184,79	2728,22	57,68	(2,11%)	20,70	(0,76%)	90,68	(3,32%)	1243,39	(45,58%)
Landkreis Günzburg	76198,82	3209,74	177,05	(5,52%)	27,81	(0,87%)	5,36	(0,17%)	1476,03	(45,99%)
Landkreis Neu-Ulm	51551,89	3123,02	830,95	(26,61%)	20,60	(0,66%)	18,32	(0,59%)	1370,57	(43,89%)
Landkreis Lindau	32316,59	2181,74	32,12	(1,47%)	363,56	(16,66%)	7,17	(0,33%)	517,46	(23,72%)

(Boden-see)										
Landkreis Ostallgäu	139383,99	12385,89	206,20	(1,66%)	1542,01	(12,45%)	388,02	(3,13%)	1345,43	(10,86%)
Landkreis Unterallgäu	122891,44	2855,70	156,57	(5,48%)	62,28	(2,18%)	12,06	(0,42%)	1251,33	(43,82%)
Landkreis Donau-Ries	127405,35	5180,77	221,52	(4,28%)	100,94	(1,95%)	520,57	(10,05%)	1643,09	(31,72%)
Landkreis Oberallgäu	152708,24	36730,95	203,97	(0,56%)	2402,34	(6,54%)	3928,09	(10,69%)	2146,04	(5,84%)
<b>Schwaben</b>	<b>998679,83</b>	<b>75839,04</b>	<b>2831,78</b>	<b>(3,73%)</b>	<b>4615,74</b>	<b>(6,09%)</b>	<b>5259,32</b>	<b>(6,93%)</b>	<b>13119,09</b>	<b>(17,30%)</b>

*5.1 Welche biotopkartierten Lebensraumtypen hält die Staatsregierung in den Naturschutzgebieten Schwabens für unterrepräsentiert?*

*5.2 Welche Lebensräume von naturschutzbedeutsamen Arten hält die Staatsregierung in den Naturschutzgebieten Schwabens für unterrepräsentiert?*

Das Vorhandensein einer Grundausstattung von typischen Lebensräumen und Arten ist für die Sicherung der ökologischen Qualität und Biodiversität einer Landschaft zwingend erforderlich. Aufgrund von Faktoren wie Heterogenität der naturräumlichen Ausstattung, Nutzungsgeschichte und natürlicher Populationsdynamik kann jedoch keine sinnvolle Festlegung einer „Referenzausstattung“ an Lebensraumtypen und Arten für einen Landschaftsraum erfolgen. Die Kriterien für den Schutz von Lebensräumen und Arten durch Naturschutzgebiete sind die konkrete Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit im Einzelfall.

*6.1 Bei welchen Naturschutzgebieten Schwabens ist eine Aktualisierung der Verordnung geplant?*

Es sind keine Aktualisierungen von Schutzgebietsverordnungen geplant.

*6.2 Bis wann werden die Erhaltungsziele der Fauna-Flora-Habitat- (FFH-) und der Europäischen Vogelschutz-Richtlinie in die Verordnungen der betroffenen Naturschutzgebiete mit aufgenommen?*

*6.3 Falls keine Aufnahme geplant ist, warum nicht?*

Europäische Richtlinien wie die FFH-Richtlinie oder die Europäische Vogelschutzrichtlinie sind für die Mitgliedstaaten zielverbindlich. Die Wahl der Mittel bleibt den Mitgliedstaaten überlassen. Neben der Option, die Natura 2000-Gebiete entsprechend den jeweiligen Erhaltungszielen zu geschützten Teilen von Natur und Landschaft im Sinne des § 20 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG; z. B. Naturschutzgebiet) zu erklären, steht den Mitgliedstaaten auch die Möglichkeit offen, außerhalb des vom Bundesnaturschutzgesetz vorgegebenen Kanons der Schutzgebietskategorien einen gleichwertigen Schutz der Natura 2000-Gebiete herzustellen (§ 32 Abs. 4 BNatSchG). Von dieser Möglichkeit hat Bayern, ebenso wie andere Bundesländer, Gebrauch gemacht. Die bayerischen Natura 2000-Gebiete wurden durch die Bayerische Natura 2000-Verordnung rechtlich gesichert. Darin sind die Gebietsabgrenzungen sowie die Erhaltungsziele rechtsverbindlich festgelegt. Die Erhaltungsziele werden durch entsprechende Vollzugshinweise des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV) weiter konkretisiert (vgl. Bekanntmachung des Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz Az. 62-U8629.54-2016/1). Dieses Vorgehen entspricht den Anforderungen der FFH-Richtlinie und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie sowie den Anforderungen des nationalen Naturschutzrechts. Eine Aufnahme der Erhaltungsziele in nationale Schutzgebietsverordnungen ist deshalb grundsätzlich nicht veranlasst.

*7. Gibt es eine Zielvorgabe, wie viel Prozent der Fläche Schwabens als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden soll?*

Es gibt keine prozentualen Vorgaben für die Ausweisung von Naturschutzgebieten.

### *8.1 Gibt es ein Monitoring der Schutzziele der Naturschutzgebiete Schwabens?*

Die meisten Naturschutzgebiete in Schwaben sind auch als besondere Schutzgebiete nach der FFH-Richtlinie (RL 92/43/EWG) ausgewiesen. Die Evaluierung der Schutzziele in FFH-Gebieten findet durch das Monitoring nach Art. 11 der FFH-Richtlinie sowie durch Bestandserfassungen und -bewertungen im Rahmen der Managementplanung sowie Maßnahmenumsetzung statt.

### *8.2 Für welche Naturschutzgebiete Schwabens gibt es bisher noch keinen Pflege- und Entwicklungsplan?*

Nahezu alle Naturschutzgebiete sind auch Teile oder für sich alleine Natura 2000-Gebiete. Es liegen für alle in Natura 2000-Gebieten liegenden NSGs Managementpläne vor, die mindestens die selbe Planungstiefe aufweisen wie ein Pflege- und Entwicklungsplan.

Für die in folgender Liste genannten Gebiete liegen keine fertigen Pflege- und Entwicklungspläne vor:

- Schornmoos
- Hoher Ifen
- Stadtwald Augsburg
- Aggenstein
- Hölzlers Tobel
- Eistobel
- Lechauen bei Thierhaupten
- Attlesee
- Mittelseemoos
- Naturwaldreservat Neugeschüttwörth
- Jungholz bei Leipheim
- Nauwald
- Ofnethöhlen bei Holheim
- Wasserburger Bucht
- Stockenweiler Weiher
- Dattenhauser Ried
- Ammergebirge

- Priel
- Hundsmoor
- Vogelfreistätte Oberegger Stausee
- Lechawald bei Unterbergen
- Allgäuer Hochalpen
- Rohrachschlucht
- Leipheimer Moos
- Wochenau und Illerzeller Auwald
- Firnhaberauheide
- Wasenlöcher bei Illerberg
- Biberhacken
- Kettershäuser Ried
- Obere und Untere Au
- Spatzenwinkel
- Burghofweiher bei Langerringen
- Donauhänge zwischen Leipheim und Offingen

Mit freundlichen Grüßen

gez.  
Thorsten Glauber, MdL  
Staatsminister